



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Nome struttura ricettiva | Hotel Corona d'Italia |
| Tipologia | Hotel/albergo |
| Indirizzo | Via Nazionale 14 |
| Città | Firenze (FI) |
| Contatti | Tel. +39 055 261501 info@hotelcoronaditalia.com |
| Sito web | http://www.hotelcoronaditalia.com/it/ |
| Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1 | NO |
| Prenotazioni online | SI |
| Breve descrizione | L'Hotel Corona d'Italia è ospitato in un palazzo ottocentesco di tre piani, dalle linee semplici ed armoniche, con interni, ampi e luminosi, rifiniti con marmi di Carrara e da eleganti cornici di stucco. |

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

| | |
|--|----|
| Scheda Struttura Ricettiva | 1 |
| Informazioni generali..... | 1 |
| Arrivo alla struttura..... | 3 |
| Come raggiungere la struttura | 3 |
| Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso | 4 |
| Ingresso struttura..... | 4 |
| Hall - Reception | 5 |
| Camere/appartamenti | 7 |
| Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta | 7 |
| Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta..... | 9 |
| Bar/ristorante | 11 |
| Servizi igienici comuni..... | 13 |
| Studi medici/strutture sanitarie..... | 14 |





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura


| | |
|---------------------|--|
| In auto | <p>Da Roma, percorrendo l'autostrada A1, uscite al casello di 'Firenze Sud'; seguite le indicazioni per il centro, immettetevi sul lungarno e dopo 2 km svoltate a destra in via Giovanni Amendola, salendo fino a Piazza Beccaria; avanzate lungo Viale Antonio Gramsci e Viale Giacomo Matteotti fino a Piazza della Libertà. Imboccate via Lorenzo il Magnifico, al primo semaforo girate a sinistra e, dopo un'altro semaforo, attraversate Viale Spartaco Lavagnini entrando in Via Santa Caterina d'Alessandria. Proseguite confluendo in via Nazionale, l'Hotel Corona d'Italia è alla vostra sinistra, al civico 14.</p> <p>Da Milano, percorrendo l'autostrada A1, uscite al casello di Firenze Nord e seguite le indicazioni per il centro. Giunti in fondo a Viale Francesco Redi girate a sinistra per via Guido Monaco, percorretela tutta, e svoltate a sinistra per via Fratelli Rosselli; dopo il sottopasso della ferrovia, seguite i Viali di Circonvallazione - lasciandovi sulla sinistra la Fortezza da Basso - e imboccate Viale Spartaco Lavagnini. Al primo semaforo girate a destra per Via Santa Caterina d'Alessandria, proseguite confluendo in via Nazionale, dove al civico 14 vi attende l'Hotel Corona d'Italia.</p> |
| In treno | |
| Stazione più vicina | Stazione di Firenze – Santa Maria Novella distante 500 m |





| | |
|---|----|
| Servizio di assistenza per persone con disabilità | SI |
|---|----|

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

| | |
|--|--|
| Presenza di parcheggio privato | NO, a disposizione dei suoi clienti un'area riservata all'arrivo dei propri ospiti con carico e scarico dei bagagli |
| Parcheggio pubblico nelle vicinanze | SI, è convenzionato con diversi garage che effettuano un servizio di valet parking |
| Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità | Attraverso un breve tratto di marciapiedi raccordato il cui accesso è all'incrocio con l'adiacente Via Ariento, a sinistra dell'entrata. |
|  | |

Ingresso struttura

| | |
|-------------------------------------|--|
| E' presente un ingresso accessibile | SI ingresso principale |
| Modalità di accesso alla struttura | <input checked="" type="checkbox"/> in piano |





| | |
|--|-------------------|
| Tipologia della porta di ingresso | Scorrevole |
| Larghezza utile porta/varco d'ingresso | superiore a 90 cm |
| Sono presenti indicatori e mappe tattili | NO |
| | |

Hall - Reception

| | |
|---|---|
| Come si raggiunge dall'ingresso | in piano |
| Altezza banco di ricevimento | 117 cm |
| Presenza di personale multilingue | SI |
| Tipologia di materiale informativo | <input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure |
| E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità | <input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio |
| Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità | <input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia |





Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità

NO





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

| | |
|--|--|
| Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta | <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> camere num. 4<input type="checkbox"/> camere doppie Scegliere un elemento.<input type="checkbox"/> camere triple Scegliere un elemento.<input type="checkbox"/> appartamenti mono Scegliere un elemento.<input type="checkbox"/> appartamenti bilo Scegliere un elemento.<input type="checkbox"/> appartamenti trilo Scegliere un elemento. |
| Accesso alla camera | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in piano<input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento.<input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento.<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 80 cm, larghezza cabina 91 cm, profondità cabina 80 cm, altezza pulsante chiamata 114 cm, altezza pulsante più alto tastiera 140 cm, tasti in rilievo/braille, segnale sonoro e maniglione interno<input type="checkbox"/> tramite servoscala |





| | |
|---|---|
| | |
| <p>Tipologia della porta di ingresso</p> | <p>con maniglia a leva</p> |
| <p>Larghezza utile porta di ingresso</p> | <p>80 cm</p> |
| <p>Tipologia e altezza del letto</p> | <p>letto singolo alto 58 cm e letto matrimoniale alto 58 cm</p> |
| <p>Spazi liberi ai lati del letto</p> | <p>a sinistra 50 cm a destra 75 cm frontale superiore a 90 cm</p> |
| <p>Tipologia dell'armadio</p> | <p>ad ante</p> |
| <p>Spazio libero sottostante la scrivania</p> | <p>66 cm</p> |
| <p>In camera sono disponibili</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro</p> |





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

| | |
|---|--|
| Accesso al locale | in piano |
| Larghezza utile porta d'ingresso | 80 cm |
| Tipologia della porta | ad anta apribile verso l'interno |
| Altezza WC | 45 cm |
| Sedile WC con dente frontale aperto | NO |
| Maniglioni di sostegno | a sinistra del wc |
| Doccetta flessibile a lato del wc | NO |
| Spazio libero ai lati del wc | a sinistra superiore a 100 cm a destra 26 cm frontale superiore a 100 cm |
| Campanello elettrico/telefono a lato wc | NO |
| Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina | superiore a 70 cm |
| Altezza da terra bordo inferiore specchio | 98 cm |





| | |
|--|--|
| | |
| <p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p> | <p>SI a filo pavimento</p> |
| <p>Tipologia doccia</p> | <p>di tipo aperto</p> |
| <p>Tipologia vasca</p> | <p>alta 55 cm e lunga 160 cm, con spazio libero laterale maggiore di 80 cm e rubinetti a leva.</p> |
| <p>Sedia</p> | <p>Panchetto alto 23 cm con seduta 30x22 cm</p> |
| <p>Maniglione di sostegno</p> | <p>SI</p> |
| <p>Presenza di soffione o saliscendi</p> | <p>saliscendi con altezza punto più basso 144 cm</p> |
| <p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p> | <p>SI</p> |
| | |





Bar/ristorante


| | |
|--|---|
| Tipologia di locale | Sala colazione |
| Accesso al locale | <input checked="" type="checkbox"/> in piano con un tratto di 4 metri con pendenza 3,8% <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite elevatore Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite servoscala |
| Larghezza utile porta/varco d'ingresso | superiore a 90 cm |
| Altezza Banco del buffet | 77 cm |
| Tipologia dei tavoli | a 4 gambi e con supporto centrale |
| Spazio sottostante i tavoli da terra | a 4 gambe 73 cm e a supporto centrale 73 cm |
| Disponibilità di seggioloni per neonati | NO |
| Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni) | SI |





| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Il locale dispone di American bar | Altezza 116 cm |
| Tipologia dei tavoli | con supporto centrale |
| Spazio sottostante i tavoli da terra | 73 cm |





Servizi igienici comuni

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ubicazione del locale | nei pressi della sala colazione |
| Modalità di accesso al locale | in piano |
| Larghezza utile porta d'ingresso | superiore a 90 cm |
| Tipologia della porta | ad anta apribile verso l'interno |
| Altezza WC | 40 cm |
| Sedile WC con dente frontale aperto | NO |
| Maniglioni di sostegno | ad entrambi i lati |
| Doccetta flessibile a lato del wc | Scegliere un elemento. |
| Spazio libero ai lati del wc | a sinistra 22 cm |





| | |
|--|--|
| | a destra superiore a 100 cm frontale 90 cm |
| Campanello elettrico/telefono a lato wc | NO |
| Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina | 67 cm |
| Altezza da terra bordo inferiore specchio | non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina |
| Fasciatoio per neonati | NO |

Studi medici/strutture sanitarie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ospedali nei pressi della struttura | Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3 Firenze, Tel +39 055 794111 Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze, Tel +39 055 69381 Ospedale Piero Palagi, Via Michelangelo 41, Firenze, Tel +39 055 6937249 Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze, Tel +39 055 693211 |
|-------------------------------------|--|





| | |
|------------------------------------|---|
| | Ospedale Pediatrico Meyer, Via Pieraccini 24, Firenze, Tel +39 055 56621 |
| Eventuali strutture per la dialisi | Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze Dr. Alberto Rosati Tel +39 055 6932238 - alberto.rosati@uslcentro.toscana.it Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze SOS Nefrologia e dialisi Dr.ssa Raffaella Siervo Tel +39 055 6938610 nefrologiasmn@uslcentro.toscana.it |
| Altre strutture sanitarie | Usl Toscana Centro, Via Chiusi, Firenze, Tel +39 055 6935406 Usl Toscan Centro Via D'Annunzio 29, Firenze, Tel +39 055 6934901 Usl Toscan Centro, presidio territoriale, Via Fanfani 17, Firenze, Tel +39 055 6939350 |

