



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Grand Hotel Bonanno
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via C. Francesco Gabba 17
Città	Pisa
Contatti	Telefono +39 050 524030 Fax +39 050 5320 72 Email <a href="mailto:info@grandhotelbonanno.it">info@grandhotelbonanno.it</a>
Sito web	<a href="http://www.grandhotelbonanno.com">www.grandhotelbonanno.com</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Il Grand Hotel Bonanno è un hotel 4 stelle, situato in una zona tranquilla, e in posizione strategica, a soli 800 metri da Piazza del Duomo e dal centro della città.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	5
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception .....	7
Camere/appartamenti .....	8
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	8
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	12
Bar/ristorante .....	14
Percorsi interni e servizi comuni .....	16
Percorsi interni.....	16
Servizi igienici comuni.....	17
Sala meeting.....	18
Studi medici/strutture sanitarie.....	19





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

#### In auto

da nord: Autostrada A12 uscita Pisa Nord, imboccare la SS Aurelia in direzione Pisa e seguire le indicazioni Duomo-Piazza dei Miracoli. Seguire per via delle Cascine, poi girare a dx in via Bonanno Pisano fino a Piazza Manin (3,5 km dall'aeroporto e 500 m dall'hotel), oppure proseguire da via delle Cascine per via Contessa Matilde e girare a dx in via San Ranierino e poi a sx in via Cardinale Maffi (a c.a. 200m), a dx in via S. Tommaso e a dx in via Capponi, fino a Piazza Arcivescovado (a c.a. 6 km dall'aeroporto e 150 m dall'hotel)

da sud: variante SS1 Grosseto Rosignano, poi prendere Autostrada A12 uscita Pisa Nord, imboccare la SS Aurelia in direzione Pisa e seguire le indicazioni Duomo-Piazza dei Miracoli. Seguire per via delle Cascine, poi girare a dx in via Bonanno Pisano fino a Piazza Manin (3,5 km dall'aeroporto e 500 m dall'hotel), oppure proseguire da via delle Cascine per via Contessa Matilde e girare a dx in via San Ranierino e poi a sx in via Cardinale Maffi (a c.a. 200m), a dx in via S. Tommaso e a dx in via Capponi, fino a Piazza Arcivescovado (a c.a. 6 km dall'aeroporto e 150 m dall'hotel). Per i possessori di contrassegno invalidi è possibile circolare anche nelle ZTL richiedendo l'accesso all'ufficio Varchi elettronici telefonando al numero 0508669113





In aereo	Aeroporto Pisa
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger. Prevista assistenza completa in partenza e in arrivo.
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI, presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento.
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
Presenza di navetta per stazione	SI. Navetta ecologica automatizzata "PEOPLE MOVER" per stazione centrale Pisa.
In treno	
Stazione più vicina	nome Pisa distante 2.5 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Note eventuali	Ingresso in stazione in piano e pavimentazione liscia all'interno. La biglietteria dispone di 5 sportelli. Presenza di biglietteria automatica con tastiera posta a 135 cm da terra. Previsto servizio assistenza su prenotazione: Email <a href="mailto:SalaBlu.Firenze@rfi.it">SalaBlu.Firenze@rfi.it</a> oppure telefonando al numero verde 800906060 da telefono fisso e da telefono mobile al numero 02323232 digitando poi il prefisso della località in cui si chiede l'assistenza. L'accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore, oppure, solo in alcuni treni tramite elevatore posto all'ingresso della carrozza dedicata, oppure tramite scivolo amovibile per alcune carrozze prive di dislivello.





## Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI sul retro
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO ma la direzione è disponibile a riservare un posto auto al cliente con disabilità che ne faccia richiesta.
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	piastrelle
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	NO
Distanza dal parcheggio all'ingresso	A pochi metri dall'ingresso
	

## Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso secondario
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa 2 rampe di moderata pendenza
Tipologia della porta di ingresso	automatica
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Note eventuali	La pavimentazione antistante l'ingresso secondario è in piastrelle di porfido, a superficie regolare. L'ingresso principale è raggiungibile attraverso 3 scalini superabili tramite rampa speculare su entrambi i lati: lunghezza 560 cm, largh. 105 cm, pendenza 8 %. La porta d'ingresso è automatica con largh. utile di 136 cm.
	
	






### Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	117 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura. <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
Note eventuali	Nella hall è presente anche una postazione internet point accessibile anche agli ospiti in carrozzina.





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere doppie 3 num.
Accesso alle camere dalla hall (piano superiori)	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 80 cm, larghezza cabina 110 cm, profondità cabina 140 cm, altezza pulsante più alto tastiera 130 da terra, tasti in rilievo





<p>Accesso alla camera visitata al piano terra</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> in piano</p>
<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>con maniglia a leva</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letto matrimoniale alto 57 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra 66 cm a destra 79 cm frontale 129 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>ad ante con appendiabito posto a 180 cm</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>65 cm</p>





In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	giardino con larghezza utile porta 53 cm x 2 e maniglione orizzontale
Modalità di accesso	tramite scalino alto 2 cm
	
	



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità



## Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 29 cm a destra 75 cm frontale 80 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	69 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm
Note eventuali	
	





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>con pareti a soffietto o pieghevoli</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>Pieghevole alta 49 cm, dimensioni 35 x 40 cm</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con altezza punto più basso 130 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>SI</p>





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza banco bar	117 cm
Altezza Banco del buffet (ristorante)	82 cm
Tipologia dei tavoli bar	Tavoli esterni a 4 gambe, tavoli interni supporto centrale con base circolare
Spazio sottostante i tavoli da terra	Entrambi 65 cm
Tipologia dei tavoli ristorante	Supporto centrale a base circolare
Spazio sottostante i tavoli da terra	73 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	non rilevato
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	SI con pulsante posto a 96 cm da terra
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	Non rilevato





E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata

Non rilevato





## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) m 80 circa Ristorante principale m 100 circa
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Ristorante principale in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	No






## Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	Piano - 1
Modalità di accesso al locale	tramite ascensore
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 37 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	68 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	Scegliere un elemento.
Fasciatoio per neonati	NO
	





**Sala meeting**

Nella struttura è presente una sala meeting	SI, una sala meeting
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
La zona tribuna è al coperto	Scegliere un elemento.
Sono previsti postazioni per persone in carrozzina	SI nella prima fila della tribuna
Note eventuali	banco relatori accessibile tramite rampetta posta in posizione frontale e centrale.





## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Universitario Pisano Cisanello, Via Paradisa 2, Pisa – Telefono +39 050 992111 Ospedale Santa Chiara Via B. Pisano 10, Pisa - Telefono +39 050 992111 Pronto Soccorso presso Ospedale Cisanello, Pisa - Telefono +39 050 992300
Eventuali strutture per la dialisi	Ospedale Cisanello Pisa. Nel periodo giugno- settembre servizio dialisi vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto; i trattamenti saranno articolati su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) in orario serale dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Telefono +39 050 997250/997253/997256 telefonare dalle ore 8.00 14.00 Email <a href="mailto:nefrotrap.pisa@ao-pisa.toscana.it">nefrotrap.pisa@ao-pisa.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Casa di Cura San Rossore (Ospedale privato) Via delle Cascine 152/F Telefono +39 050 586111

