



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Golfo del Sole
Tipologia	Villaggio Turistico
Indirizzo	Via Don Sebastiano Leone, 65
Città	Prato Ranieri, Follonica (GR)
Contatti	Tel. +39 056672111 info@golfodelsole.it
Sito web	https://www.golfodelsole.com/
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	L'hotel è composto da 42 camere e completano l'offerta la bella spiaggia privata, piscine per adulti e bambini, attività sportive ed area giochi nel parco e al coperto per i piccoli ospiti

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura.....	4
Hall - Reception	5
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	19
Bar/ristorante	26
Percorsi interni e servizi comuni	32
Percorsi interni.....	32
Servizi igienici comuni.....	33
Piscina	34
Spiaggia.....	36
Attività ricreative	39
Area giochi e Miniclub per bambini	39
Teatro	42
Strutture mediche sanitarie.....	43





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia): autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbecca la S.S, Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere Pratoranieri.</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Follonica distante 3 km





Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
---	----

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	SI num.1
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	Poche decine di metri



Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa pendenza moderata





Tipologia della porta di ingresso	automatica
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	

Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	Scegliere un elemento.
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> carrozzina offroad JST multi Drive





	<p><input checked="" type="checkbox"/> una bici speciale servoassistita con sedile frontale per trasporto di persona non deambulante.</p> <p><input type="checkbox"/> stampelle</p> <p><input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia</p>
<p>Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità</p>	<p>NO</p>
	
	





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere num. 2 <input checked="" type="checkbox"/> appartamenti num. 4 <input checked="" type="checkbox"/> bungalow num. 2
Accesso alla camera standard quadrupla	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 80 cm, larghezza cabina 100 cm, profondità cabina 122 cm, con maniglia di sostegno, altezza pulsante chiamata 79 cm, altezza pulsante più alto tastiera 106 cm, tasti in rilievo/braille
	
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a pomello nella prima camera e scorrevole nella seconda
Larghezza utile porta di ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia e altezza del letto	letti singoli accoppiati alti 53 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 84 cm





	a destra superiore a 90 cm frontale 72 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante scorrevoli
Spazio libero sottostante la scrivania	70 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda con larghezza utile porta 53 cm
Modalità di accesso	2 ante tramite scalino alto 2 cm
	
Accesso alla seconda camera	Con porta scorrevole
Larghezza porta	90 cm
Tipologia e altezza letto	Letto matrimoniale 53 cm
Spazi liberi ai lati del letto	A sinistra e a destra superiore a 90 cm Frontale 70 cm
Note eventuali	E' presente una tv, e un telefono in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo /non vedenti e con dispositivo dts (tastiera e display) per sordi





Bungalow sulla spiaggia

I 2 Bungalows adattati per gli ospiti con mobilità ridotta, si trovano direttamente sulla spiaggia a poche decine di metri dalla rampa che conduce alla spiaggia e a ca. 250 metri dal corpo centrale e dal ristorante; essi sono raggiungibili dalla strada attraverso un cancello con ampio varco ed una rampa di moderata pendenza; lungo il breve percorso, superata una rampa, si trova una prima rampa in legno di moderata pendenza, giunti in prossimità della rampa che conduce sulla spiaggia, si supera la rampa sulla destra, in salita, per ca. 6 metri, pendenza del 8 %, e dopo poche decine di metri si raggiungono i 2 bungalows accessibili tramite piccola rampa





<p>Accesso al bungalow vista mare</p>	<p>unica rampa lunghezza 90 cm, larghezza 120 cm pendenza 7.5%</p>





<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>con maniglia a leva</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>superiore a 80 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letti singoli che compongono un letto matrimoniale alto 52 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra 85 cm a destra superiore a 100 cm frontale superiore a 100 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>ad ante scorrevoli</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>scrivania mancante</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input checked="" type="checkbox"/> ferro da stiro</p>
<p>E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)</p>	<p>balcone/veranda con larghezza utile porta 53 cm</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>2 ante tramite scalino alto 2 cm</p>





	
	
<p>Appartamenti adattati per ospiti con ridotta mobilità</p>	<p>N. 2 si trovano davanti al corpo centrale dell'hotel</p>
<p>Accesso appartamento 309</p>	<p>☒ tramite rampa unica lunghezza 409 cm, larghezza 151 cm, pendenza da 8.5 a 9.2%, corrimano sia a destra che a sinistra</p>





<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>Tessera magnetica</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>90 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letti singoli 53 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>privo di ante</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>scrivania mancante</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input checked="" type="checkbox"/> ferro da stiro</p>





<p>E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)</p>	<p>balcone/veranda con larghezza utile porta 89 cm</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>tramite rampa di raccordo con pendenza 13.5 %</p>





<p>Note eventuali: L'appartamento dispone di una cucina priva di spazio sottostante e collocata a 91 cm da terra. Il tavolo è alto 75 con spazio sottostante libero di 68 cm da terra.</p>	
<p>Accesso appartamento 316</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 409 cm, larghezza 151 cm, pendenza da 8.5 a 9.2%, corrimano sia a destra che a sinistra</p>
<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>Tessera magnetica</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>90 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letti singoli 53 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>privo di ante con appendiabito a 150 cm</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>scrivania mancante</p>





In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input checked="" type="checkbox"/> ferro da stiro
Note eventuali	L'appartamento dispone di una cucina priva di spazio sottostante e collocata a 91 cm da terra. Il tavolo ha un'altezza di 75 cm con spazio sottostante di 68 cm da terra. Disponibile una connessione internet WiFi/attacco per pc. E' presente un controllo ambientale della temperatura (aria condizionata, riscaldamento) con il comando posto ad un'altezza da terra di 125 cm ed azionabile con telecomando.
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda con larghezza utile porta 89 cm
Modalità di accesso	tramite rampa di raccordo con pendenza 13.5 %
	
Appartamenti relax adattati per ospiti con ridotta mobilità	N. 2 si trovano davanti al corpo centrale dell'hotel
Accesso agli appartamenti relax	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa pendenza da 5%, corrimano a destra e a sinistra





<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>con maniglia a leva</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>80 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letti singoli accostati di 45 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 100 cm a destra 80 cm frontale superiore a 100 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>ad ante scorrevoli</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>scrivania mancante</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input checked="" type="checkbox"/> ferro da stiro





	
<p>Note eventuali</p>	<p>L'appartamento dispone di un soggiorno ampio con tavolo centrale. Il tavolo ha una altezza di circa 75cm con spazio sottostante per eventuale accostamento con la carrozzina di 65 cm</p>
	






	
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda con larghezza utile porta 75 cm
Modalità di accesso	tramite scalino alto 5 cm

Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

1) Accesso al locale della camera quadrupla standard	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	53 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 26 cm a destra superiore a 90 cm frontale 86 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm





	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	pieghevole alta 50 cm e dimensioni 39 cm x 34 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 123 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI
2) Accesso al locale del bungalow	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Altezza WC	52 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 25 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm





Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	pieghevole alta 48 cm e dimensioni 30 cm x 35 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 140 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI
	
3) Accesso al locale appartamento 309	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm





Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 27 cm a destra superiore a 100 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 80 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	126 cm
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	pieghevole alta 40 cm e dimensioni 40 cm x 37 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 100/186 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI





<p>4) Accesso al locale appartamento 316</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>80 cm</p>
<p>Tipologia della porta</p>	<p>ad anta apribile verso l'esterno</p>
<p>Altezza WC</p>	<p>52 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>NO</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>a destra del wc</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra cm 28 frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono a lato wc</p>	<p>SI</p>
<p>Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina</p>	<p>Cm 80</p>
<p>Altezza da terra bordo inferiore specchio</p>	<p>125 cm</p>






<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>con tenda scorrevole</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>pieghevole alta 40 cm e dimensioni 40 cm x 37 cm</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con altezza punto più basso 100/186 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>SI</p>
<p>5) Accesso al locale dell'appartamento relax</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>80 cm</p>





Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Altezza WC	55 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 26 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 85 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	110 cm
Note eventuali	
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	pieghevole alta 40 cm e dimensioni 35 cm x 35 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 100/180 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar La Piazzetta
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 80 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI, è necessario percorrere una passerella in legno per circa 50 m fino a raggiungere il locale, dopo una rampa lunga 1190 cm con pendenza 10%
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm





<p>Tipologia di locale</p>	<p>Ristorante La Trattoria</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> in piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Altezza Banco del buffet</p>	<p>alto 78/86/95 cm</p>
<p>Tipologia dei tavoli</p>	<p>a 4 gambe e con supporto centrale</p>
<p>Spazio sottostante i tavoli da terra</p>	<p>a 4 gambe 72 cm e a supporto centrale 68 cm</p>
<p>Disponibilità di seggioloni per neonati</p>	<p>SI</p>
<p>Menù multilingue</p>	<p>SI</p>
<p>Menù con app</p>	<p>NO</p>
<p>Menù in braille</p>	<p>NO</p>
<p>Servizio al tavolo per persone con disabilità</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibilità di alimenti per celiaci</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati</p>
<p>Sono presenti distributori del caffè e latte</p>	<p>NO è disponibile servizio al tavolo</p>
<p>A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo</p>	<p>SI</p>
<p>Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>SI</p>





E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	SI con lo staff di animazione
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	SI
	
	
	





Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale e base a 3 razze
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm
	
	
Tipologia di locale	Ristorante La Duna
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa lunghezza 190 cm, pendenza 10%. Non ci sono corrimano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del buffet	Diverse altezze 78/86/95 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	Cm 65
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI






Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	NO è disponibile servizio al tavolo
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	SI con lo staff di animazione
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	SI
	



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

<p>Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali</p>	<p>Dalla camera</p> <p>Al ristorante principale 30 m Alla piscina 60 m Alla spiaggia 100/300 m Dagli appartamenti</p> <p>Al ristorante principale 70 m Alla piscina 150 m</p> <p>Dai bungalow</p> <p>Al ristorante principale 300 m Alla piscina 250 m Alla spiaggia 30 m</p>
<p>Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti</p>	<p>Ingresso (Hall) le stanze raggiungibili con ascensore e gli appartamenti con rampa Ristorante principale in piano Spiaggia con rampe</p>
<p>Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti</p>	<p>No, presenti solo segnali informativi e direzionali delle aree comuni</p>





Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Altezza WC	47 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra non rilevato a destra non rilevato frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm
Fasciatoio per neonati	NO





Piscina


La struttura dispone di piscina	N. 3, 1 per adulti e 1 con scivoli, 1 bambini per bambini.
Vasca con acqua climatizzata	SI
Accesso alla piscina	tramite rampa lunghezza 11 m, larghezza superiore a 90 cm pendenza tra 8 e 8.5 %
	
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sollevatore mobile
Profondità della vasca adulti	25 m
Altezza bordo vasca-livello acqua	a sfioro la piscina principale, 20 cm piscina con scivoli e piscina per bambini
Nell'area piscina si trova una doccia	SI a filo pavimento, nella piscina per adulti



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Spiaggia

<p>Tipologia di spiaggia</p>	<p>sabbia</p>
<p>Accesso alla spiaggia</p>	<p>Accesso N.1: dall'edificio centrale, sul retro, attraverso alcune rampe ripide superabili, per una persona in carrozzina, solo con accompagnatore oppure tramite carrozzina off-road. L'accesso alla spiaggia, tramite rampa in legno, si trova di fronte al ristorante La Duna (vedi descrizione ristorante).</p> <p>Accesso N.2: dall'edificio centrale, uscendo sulla strada, percorsi ca. 250 metri, sulla destra si attraversa un cancello, con ampio varco ed una rampa di moderata pendenza da qui attraverso una seconda rampa di 6 metri, con pendenza dell'8% si prosegue lungo un percorso in legno, in piano, per circa 100 metri, che costeggia la spiaggia e i bungalow.</p>
<p>Foto</p>	<p>Accesso 1</p>
	
<p>Foto</p>	<p>Accesso 2</p>





<p>Note eventuali</p>	<p>Accesso in spiaggia anche dal ristorante la duna. In questo caso la spiaggia è</p>





	<p>raggiungibile tramite doppia rampa, interrotta da ripiano di sosta, per una lunghezza totale di 14 metri, con pendenza del 7 % circa. La passerella è larga 100 cm, in legno</p>
	
<p>Passerella per raggiungere gli ombrelloni</p>	<p>SI</p>
<p>Tipologia della passerella</p>	<p>legno</p>
<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare passaggio e stazionamento con carrozzina</p>	<p>NO</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
<p>Nell'area spiaggia si trova una doccia</p>	<p>SI con scalino alto e dimensioni non sufficienti per ospitare una persona in carrozzina</p>
<p>In spiaggia vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta (vedi scheda percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>NO</p>





Attività ricreative

Area giochi e Miniclub per bambini


Nella struttura è presente un miniclub	SI 1 miniclub e 3 aree giochi, una accessibile a lato del ristorante ,le altre due in pineta.
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Area giochi per bambini	SI
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	SI
E' previsto servizio di baby sitter	NO
	



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità

Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Teatro

Nella struttura è presente un Teatro	SI
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	Priva di porta d'ingresso
La zona tribuna è al coperto	NO
Sono previsti postazioni per persone in carrozzina	NO ma è possibile posizionarsi davanti alla prima fila





Strutture mediche sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale e Pronto soccorso Sant'Andrea, Viale Risorgimento 43, Massa Marittima (GR) Tel +39 0566 9091111 – 20 km Ospedale Misericordia e Pronto soccorso, Via Senese 161, Grosseto Tel +39 0564 485111 - 50 km
Eventuali strutture per la dialisi	U.O nefrologia e dialisi presso ospedale Misericordia di Grosseto. Tel +39 0564 485218 0564 485159 – 50 km Email alberto.papi@uslsudest.toscana.it
Altre strutture sanitarie	Ambulatorio Asl, Viale Europa 5 Follonica (GR) Tel +39 0566 909111 - 3 km

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

