



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Pappasole camping village
Tipologia	Villaggio Turistico
Indirizzo	Località Carbonifera 14
Città	Riotorto -Piombino
Contatti	Tel +39 0565 20414 - 20420 – 20336 - 20639
Sito web	www.pappasole.it
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Il Camping Village Pappasole è ubicato lungo la costa degli Etruschi, a soli 380 metri dalla splendida spiaggia di Carbonifera, bandiera Blu dal 2008 A disposizione degli ospiti diverse tipologie di alloggio: bungalow in muratura, bungalow prefabbricati e mobile-home. Gli ospiti del campeggio hanno a disposizione piazzole di 90/100 mq ombreggiate naturalmente e con ombra artificiale, tutte dotate di allaccio idrico ed elettrico. Dispone di piscine, campi da gioco, supermercato, ristorante, bar, macelleria, gastronomia, biciclette a noleggio, bazar, shopping point, farmacia, sala giochi, minigolf, ambulatorio medico, e di una spiaggia privata della struttura.

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	10
Bar/ristorante	12
Percorsi interni e servizi comuni	15
Percorsi interni.....	15
Servizi igienici comuni.....	16
Piscina	27
Spiaggia.....	29
Attività ricreative	31
Area giochi e Miniclub per bambini	31
Teatro	32
Attività sportive	32
Studi medici/strutture sanitarie.....	34





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>da nord: Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia): autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord</p> <p>da sud: A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbecca la S.S, Aurelia in direzione nord.</p>
In aereo	Aeroporto Pisa G. Galilei
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger. Prevista assistenza completa in partenza e in arrivo.
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI, presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento.
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	





Stazione più vicina	nome Follonica distante km 7.9
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Note eventuali	<p>Ingresso in stazione in piano e pavimentazione liscia all'interno. La biglietteria dispone di 5 sportelli. Presenza di biglietteria automatica con tastiera posta a 135 cm da terra.</p> <p>Previsto servizio assistenza su prenotazione: Email SalaBlu.Firenze@rfi.it oppure telefonando al numero verde 800906060 da telefono fisso e da telefono mobile al numero 02323232 digitando poi il prefisso della località in cui si chiede l'assistenza.</p> <p>L'accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore, oppure, solo in alcuni treni tramite elevatore posto all'ingresso della carrozza dedicata, oppure tramite scivolo amovibile per alcune carrozze prive di dislivello.</p>

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI con sbarra elevatrice elettrica
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI. I bungalow hanno un posto auto interno riservato
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Distanza dal parcheggio all'ingresso	10 metri





Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	Barra automatica
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Note eventuali	L'ingresso alla struttura è raggiungibile in auto o senza auto. Chi volesse raggiungere la sistemazione in auto è possibile accedere internamente tramite strada asfaltata suddivisa in 2 corsie per senso di marcia..





Hall - Reception


Come si raggiunge dall'ingresso	tramite rampa lunga 94 cm, larga 143 cm, pendenza 13.5 %, corrimano assenti
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> appartamenti trilo N. 2030 appartamento verificato
Accesso al bungalow	<input checked="" type="checkbox"/> in piano. Posto auto privato
	





<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>Presenti 2 porte, entrambe con maniglia a leva. La prima ha una apertura verso l'esterno, la seconda verso l'interno. La seconda porta presenta una soglia di circa 3 cm.</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>90 cm</p>
	
<p>Soggiorno</p>	<p>soggiorno con divano letto a due posti, angolo cottura con forno a microonde. Altezza piano cucina 87 cm, priva di spazio sottostante. Tavolo altezza cm 74 a 4 gambe.</p>
	
<p>Camera da letto matrimoniale</p>	
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letto matrimoniale alto cm 49</p>





Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 89 cm a destra 84 cm frontale 58 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
	
Camera doppia con letti singoli	
Tipologia e altezza dei letti	letti alti cm 49
Spazi liberi ai lati del primo letto	a sinistra cm 30 a destra cm 80 frontale cm 61
Spazi liberi ai lati del secondo letto	a sinistra 80 cm a destra cm30 frontale cm 61
Tipologia dell'armadio	ad ante
	





E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda esterna
Modalità di accesso	in piano
Note eventuali	Veranda attrezzata con 1 tavolo con altezza 72 cm a 4 piedi, 6 sedie e 2 sdraio/lettino e ampio spazio su prato.
	

Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano.
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	44 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 22 cm a destra 14 cm





	frontale 84 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	105 cm
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	di tipo aperto
Sedia doccia	di plastica con braccioli
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	Rubinetto a leva con altezza minima 130 e saliscendi con altezza minima da terra di 187 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO
	





Note eventuali	Il bagno non dispone di sanitari attrezzati specificatamente per gli ospiti con mobilità ridotta.
----------------	---

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	Il servizio igienico è presente ma non presenta maniglioni e doccetta flessibile






Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm
Tipologia di locale	Ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 83 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm





Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	SI con lo staff di animazione
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	SI, su richiesta
	





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Ingresso (Hall)</td> <td style="text-align: right;">m 800</td> </tr> <tr> <td>Ristorante principale</td> <td style="text-align: right;">m 650</td> </tr> <tr> <td>Piscina principale</td> <td style="text-align: right;">m 700</td> </tr> <tr> <td>Spiaggia</td> <td style="text-align: right;">m 1200</td> </tr> </table>	Ingresso (Hall)	m 800	Ristorante principale	m 650	Piscina principale	m 700	Spiaggia	m 1200
Ingresso (Hall)	m 800								
Ristorante principale	m 650								
Piscina principale	m 700								
Spiaggia	m 1200								
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Ingresso (Hall) in piano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ristorante principale in piano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piscina principale in piano</td> <td></td> </tr> </table>	Ingresso (Hall) in piano		Ristorante principale in piano		Piscina principale in piano			
Ingresso (Hall) in piano									
Ristorante principale in piano									
Piscina principale in piano									





	Spiaggia in piano
Note eventuali	Essendo il villaggio privo di barriere architettoniche, i percorsi possono variare a seconda del percorso scelto

Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi del bar
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	Vi si accede tramite 2 porte con entrambe larghezza 83 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	48 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 20 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	140 cm
Fasciatoio per neonati	NO





<p>Ubicazione del locale</p>	<p>nei pressi del ristorante</p>
<p>Modalità di accesso al locale</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>80 cm porta esterna, porta interna 77 cm</p>
<p>Tipologia della porta</p>	<p>ad anta apribile verso l'esterno</p>
<p>Tipologia della maniglia</p>	<p>a leva</p>
<p>Altezza WC</p>	<p>50 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>SI</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>Scegliere un elemento.</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra 40 cm</p>





	frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	112 cm
Fasciatoio per neonati	NO
Note eventuali	All'ingresso dei servizi igienici troviamo sul lato destro i lavabi comuni con altezza di 84 cm e specchio fisso con altezza di 104 cm.
	





	
	
<p>Ubicazione del locale</p>	<p>nei pressi del blocco S3</p>
<p>Modalità di accesso al locale</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>87 cm</p>
<p>Tipologia della porta</p>	<p>ad anta apribile verso l'esterno</p>
<p>Tipologia della maniglia</p>	<p>a leva</p>
<p>Altezza WC</p>	<p>55 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>SI</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>ad entrambi i lati</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>SI con termostato</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra 39 cm a destra superiore a 90 cm</p>





	frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	112 cm
Fasciatoio per neonati	NO
Note eventuali	Presente doccia aperta a filo pavimento, con seggiolino posto ad una altezza di 48 cm. Maniglione reclinabile a sinistra. Rubinetteria fissa a parete con altezza 90 cm e saliscendi posto ad altezza 95/170 cm
	






<p>Ubicazione del locale</p>	<p>nei pressi del blocco 4 S4</p>
<p>Modalità di accesso al locale</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>Cm 80</p>
<p>Tipologia della porta</p>	<p>Anta. Apribile verso esterno</p>
<p>Altezza WC</p>	<p>52 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>SI</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>ad entrambi i lati</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>SI con termostato</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra 24 cm frontale superiore a 90 cm</p>






Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	69 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	Scegliere un elemento.
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	
	doccia aperta con sedia comoda H 36 cm per 41 cm di larghezza, maniglione fisso a sinistra della doccia. Rubinetteria a parete H 100, saliscendi 120/189.
Note eventuali	Nei servizi igienici è presente sulla destra una lavanderia che presenta una serie di lavabi sul lato destro con altezza 94 cm e rubinetto posto ad una altezza di circa 115 cm. L'ingresso alla lavanderia è posto di fronte ai lavabi, non presenta porte ma accesso con larghezza superiore a 90 cm. Sul lato sinistro si trovano dei servizi igienici con diversi lavabi di altezza 90 cm e specchi collocati fissi a a parete di altezza 114 cm. All'interno di questo blocco si trovano anche





	<p>lavabi dedicati ai bambini con fasciatoio e docce.</p>
	
	
	





Ubicazione del locale	nei pressi della piscina principale
Modalità di accesso al locale	Tramite 2 rampe, la prima lunga 310 cm, larga 130 pendenza 8%, la seconda lunga 950 cm, larga 130 cm pendenza 7.5%
Larghezza utile porta d'ingresso	87 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	53 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 35 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	110 cm
Fasciatoio per neonati	NO
	





Ubicazione del locale	nei pressi della spiaggia
Modalità di accesso al locale	Dal bar della spiaggia partono due sentieri che conducono ai servizi igienici attrezzati. I sentieri hanno la seguente pendenza il primo 13% e il secondo 10%





	
Larghezza utile porta d'ingresso	Cm 83
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	Cm 55
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI priva di termostato
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 26 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	NO
Note eventuali	Doccia aperta con sedia comoda collocata ad una altezza di 32 cm, con larghezza di 58 cm. Saliscendi 100/180 cm





Piscina

La struttura dispone di piscina	per adulti e per bambini con acqua dolce
Vasca con acqua climatizzata	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con rampa liscia digradante
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sedia anfibia
Profondità della vasca	Non rilevato
Altezza bordo vasca-livello acqua	a sfioro



Progetto promosso da



Regione Toscana

Nell'area piscina si trova una doccia




SI a filo pavimento



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	100 cm





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare passaggio e stazionamento con carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
<p>Nell'area piscina si trova una doccia</p>	<p>SI su pedana a filo pavimento</p>
<p>In spiaggia vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta (vedi scheda percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>SI</p>
<p>Note eventuali</p>	<p>Presente beach bar con grande veranda e tavoli con supporto centrale e altezza di 80 cm circa. H banco :120 cm circa.</p>
	
	






Attività ricreative

Area giochi e Miniclub per bambini

Nella struttura è presente un miniclub	SI
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Area giochi per bambini	accessibile ai bambini con mobilità ridotta
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	SI
E' previsto servizio di baby sitter	SI





Teatro

Nella struttura è presente un Teatro	SI
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
La zona tribuna è al coperto	SI
Sono previsti postazioni per persone in carrozzina	NO ma è possibile posizionarsi davanti alla prima fila

Attività sportive

Nella struttura sono presenti impianti sportivi	SI, campi da calcetto, pallavolo, tennis, basket, minigolf
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm







Studi medici/strutture sanitarie

Ambulatorio presente in struttura	All'interno del villaggio sono presenti una farmacia e un ambulatorio entrambi raggiungibili in piano, accessibili attraverso porte con larghezza superiore a 90 cm. La farmacia è un servizio garantito in alta stagione. Oltre a trovare farmaci con ricetta, qui troverete anche prodotti da banco, parafarmacia, creme solari, latte in polvere, ciucci e biberon. Il medico è presente in ambulatorio nel periodo di luglio e agosto.
Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Villamarina via Forlanini 24 Piombino (LI) Telefono +39 0565 67111
Eventuali strutture per la dialisi	Centro Dialisi Telefono +39 0565 67283 nefrologia.piombino@uslnordovest.toscana.it
Altre strutture sanitarie	Asl Piombino Via V.Veneto 43 Telefono +39 0565 67610

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

