



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Residence San Rossore
Tipologia	Residence
Indirizzo	Via del Capannone 4/B
Città	Pisa
Contatti	Telefono +39 050 525201 Fax +39 050 525056 Email. <a href="mailto:info@residencesanrossore.it">info@residencesanrossore.it</a>
Sito web	<a href="http://www.residencesanrossore.it">www.residencesanrossore.it</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	A due passi dalla celebre Piazza dei Miracoli e dal Parco Naturale di San Rossore, il Residence è immerso nella quiete e nel verde della vegetazione mediterranea. Gli appartamenti, in ville autonome, ampie, luminose e dotate di ogni confort, sono disposte a corte intorno ad un grande e rigoglioso giardino e una meravigliosa piscina.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nel 2024](#)

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception .....	6
Camere/appartamenti .....	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta .....	9
Bar/ristorante .....	10
Percorsi interni e servizi comuni .....	12
Percorsi interni.....	12
Servizi igienici comuni.....	12
Piscina .....	13
Sala meeting.....	14
Studi medici/strutture sanitarie.....	15





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	<p>da nord: Autostrada A12: uscita casello Pisa Centro (7 km)</p> <p>da sud: variante SS1 Grosseto Rosignano, poi prendere Autostrada A12: uscita casello Pisa Centro (7 km)</p> <p>Per i possessori di contrassegno invalidi è possibile circolare anche nelle ZTL richiedendo l'accesso all'ufficio Varchi elettronici telefonando al numero 0508669113</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger. Prevista assistenza completa in partenza e in arrivo.
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI, presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento.
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
Presenza di navetta per stazione	SI. Navetta ecologica automatizzata "PEOPLE MOVER" per stazione centrale Pisa.
In treno	
Stazione più vicina	nome Pisa distante 2.5 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI






<p>Note eventuali</p>	<p>Ingresso in stazione in piano e pavimentazione liscia all'interno. La biglietteria dispone di 5 sportelli. Presenza di biglietteria automatica con tastiera posta a 135 cm da terra.</p> <p>Previsto servizio assistenza su prenotazione: Email <a href="mailto:SalaBlu.Firenze@rfi.it">SalaBlu.Firenze@rfi.it</a> oppure telefonando al numero verde 800906060 da telefono fisso e da telefono mobile al numero 02323232 digitando poi il prefisso della località in cui si chiede l'assistenza.</p> <p>L'accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore, oppure, solo in alcuni treni tramite elevatore posto all'ingresso della carrozza dedicata, oppure tramite scivolo amovibile per alcune carrozze prive di dislivello.</p>
-----------------------	--

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

<p>Presenza di parcheggio privato</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità</p>	<p>NO</p>
<p>Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato</p>	<p>Asfalto e cemento</p>
<p>Distanza dal parcheggio all'ingresso</p>	<p>5 metri</p>





### Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa pendenza 4%, corrimano non presenti
Tipologia della porta di ingresso	ad anta
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO





### Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	115 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> appartamenti bilo num. 1
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 287 cm, larghezza 139 cm, pendenza 14.5 %, corrimano non presenti. Presente scalino battiporta di 2 cm
Accesso all'appartamento	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	80 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 50 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 77 cm a destra 87 cm frontale 90 cm





<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>ad ante con appendiabito a 130 cm da terra</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>scrivania mancante</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<p><input type="checkbox"/> cassaforte  <input type="checkbox"/> frigobar  <input type="checkbox"/> bollitore acqua  <input type="checkbox"/> ferro da stiro</p>
<p>E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)</p>	<p>NO</p>
	
	<p>L'appartamento dispone di cucina dotata di frigo, forno e bollitore d'acqua.  L'angolo cottura e lavaggio non dispone di spazi sottostanti per un eventuale accostamento della carrozzina.  Altezza sopra e sottostante il tavolo della cucina 75/64 cm</p>







## Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	75 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	42 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 24 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	67 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	100 cm
Note eventuali	
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento





Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	tipo sgabello privo di braccioli
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 133 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI
Note eventuali	Altezza portasciugamani lavabo 82 cm e doccia 40 cm.
	

## Bar/ristorante

Tipologia dei tavoli	con supporto centrale interni, a 4 gambe tavoli esterni
Spazio sottostante i tavoli da terra	Entrambi 72 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	Non rilevato
Menù multilingue	non rilevato
Menù con app	non rilevato





Menù in braille	non rilevato
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	NO è disponibile servizio al tavolo
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	NO
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	Non rilevato
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	Non rilevato
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm





## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) m 100 Bar principale m 150 Piscina principale m 150
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Bar principale in piano Piscina principale in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	Non presente

### Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della piscina principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	Non rilevata
Tipologia della porta	Non rilevata
Tipologia della maniglia	Non rilevata
Altezza WC	40 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra non rilevato frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO





Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	Non rilevato
Altezza da terra bordo inferiore specchio	cm
Fasciatoio per neonati	NO

## Piscina

La struttura dispone di piscina	per adulti con acqua dolce
Vasca con acqua climatizzata	NO
Accesso alla piscina	Attraverso un cancello con apertura superiore a 80 cm
Larghezza utile varco d'ingresso	80 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Profondità della vasca	150 cm
Altezza bordo vasca-livello acqua	Scegliere un elemento.
Nell'area piscina si trova una doccia	Non rilevato



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



### Sala meeting

Nella struttura è presente una sala meeting	SI
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità



## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Universitario Pisano Cisanello, Via Paradisa 2, Pisa – Telefono +39 050 992111 Ospedale Santa Chiara Via B. Pisano 10, Pisa - Telefono +39 050 992111 Pronto Soccorso presso Ospedale Cisanello, Pisa - Telefono +39 050 992300
Eventuali strutture per la dialisi	Ospedale Cisanello Pisa. Nel periodo giugno- settembre servizio dialisi vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto; i trattamenti saranno articolati su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) in orario serale dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Telefono +39 050 997250/997253/997256 telefonare dalle ore 8.00 14.00 Email <a href="mailto:nfrotrap.pisa@ao-pisa.toscana.it">nfrotrap.pisa@ao-pisa.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Casa di Cura San Rossore (Ospedale privato) Via delle Cascine 152/F Telefono +39 050 586111

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

