



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Grand Hotel Minerva
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Piazza Santa Maria Novella, 16
Città	Firenze (FI)
Contatti	Tel. +39 05527230 <a href="mailto:info@grandhotelminerva.com">info@grandhotelminerva.com</a>
Sito web	<a href="https://www.grandhotelminerva.com/it">https://www.grandhotelminerva.com/it</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Il Grand Hotel Minerva, 4 stelle superior first class, è situato nel pieno centro storico della città in una piazza, quella di Santa Maria Novella, completamente rinnovata, pedonale, ricca di vivaci ristoranti e caffè ed impreziosita da un giardino di rose. Una location perfetta a pochi minuti a piedi da tutte le più importanti attrazioni turistiche della città.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nel 2024](#)

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception .....	6
Camere/appartamenti .....	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta .....	9
Bar/ristorante .....	11
Servizi igienici comuni.....	12
Piscina .....	13
Studi medici/strutture sanitarie.....	14





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

#### In auto

Da Firenze Nord / Ovest (A1 / A11) Uscire a Firenze Nord e seguire le indicazioni per Centro/Stazione. Al termine di Viale Redi, imboccare Viale Belfiore (c'è un grande edificio bianco sulla destra) e attraversarlo imboccando Via Guido Monaco che si trova di fronte a sinistra al di là del semaforo. Girare a sinistra in Viale Strozzi (passando sotto un ponte) e proseguire in Viale Lavagnini. Girare a destra in Via Santa Caterina D'Alessandria che poi diventa Via Nazionale una volta passata Piazza Indipendenza. Al termine di Via Nazionale, attraversare l'incrocio lasciandosi sulla sinistra l'abside della chiesa di Santa Maria Novella e sulla destra i binari del tram e l'edificio della Stazione di Santa Maria Novella.

Attraversata la piazza, svoltare a sinistra in Via Santa Caterina da Siena e di nuovo a sinistra in Via della Scala. Quest'ultima termina in piazza Santa Maria Novella: l'hotel si trova alla sinistra della facciata.

Da Firenze Sud (A1) Uscire a Firenze Sud e seguire le indicazioni per Centro/Stazione. In Piazza della Libertà prendere Via Lorenzo Il Magnifico (sempre indicaz. per Stazione) e girare a sinistra in via Poliziano. Proseguire dritto attraversando il viale e entrando in Via Santa Caterina D'Alessandria che poi diventa Via Nazionale una volta passata Piazza Indipendenza. Al termine di Via Nazionale, attraversare l'incrocio






	<p>lasciandosi sulla sinistra l'abside della chiesa di Santa Maria Novella e sulla destra i binari del tram e l'edificio della Stazione di Santa Maria Novella.</p> <p>Attraversata la piazza, svoltare a sinistra in Via Santa Caterina da Siena e di nuovo a sinistra in Via della Scala. Quest'ultima termina in piazza Santa Maria Novella: l'hotel si trova alla sinistra della facciata.</p>
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Santa Maria Novella distante 450 m
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI, parcheggi convenzionati con l'albergo
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI num.1
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Attraverso un breve tratto con mattonelle zigrinate





**Ingresso struttura**

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	a 2 ante
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO





### Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num. 6
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 75 cm, larghezza cabina 111 cm, profondità cabina 124 cm, altezza pulsante chiamata 115 cm, altezza pulsante più alto tastiera 138 cm, tasti in rilievo/braille





<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>Con tessera magnetica</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>80 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letto matrimoniale alto 70 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale Scegliere un elemento.</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>privo di ante</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>73 cm</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro</p>
<p>Note eventuali</p>	





### Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	73 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 38 cm a destra Scegliere un elemento. frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI, ma non raggiungibile da terra o dal wc/doccia
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	64 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	117 cm





	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con box dimensioni 80 cm X 130 cm
Sedia doccia	di plastica (può essere richiesta)
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	con doccetta flessibile
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO
	





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite elevatore Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite servoscala
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	73 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso tramite rampa lunga 88 cm, larga 117 cm, pendenza 9 %





Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	73 cm
	

### Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Altezza WC	53 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	SI priva di termostato
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra Scegliere un elemento. frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





Fasciatoio per neonati	NO
	

## Piscina

La struttura dispone di piscina	per adulti con acqua dolce
Vasca con acqua climatizzata	SI
Accesso alla piscina	Con scalini non superabili tramite accorgimenti
Larghezza utile varco d'ingresso	80 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti





## Studi medici/strutture sanitarie

<p>Ospedali nei pressi della struttura</p>	<p>Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3 Firenze, Tel +39 055 794111</p> <p>Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze, Tel +39 055 69381</p> <p>Ospedale Piero Palagi, Via Michelangelo 41, Firenze, Tel +39 055 6937249</p> <p>Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze, Tel +39 055 693211</p> <p>Ospedale Pediatrico Meyer, Via Pieraccini 24, Firenze, Tel +39 055 56621</p>
<p>Eventuali strutture per la dialisi</p>	<p>Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze Dr. Alberto Rosati Tel +39 055 6932238 - <a href="mailto:alberto.rosati@uslcentro.toscana.it">alberto.rosati@uslcentro.toscana.it</a></p> <p>Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze SOS Nefrologia e dialisi Dr.ssa Raffaella Siervo Tel +39 055 6938610 <a href="mailto:nefrologiasmn@uslcentro.toscana.it">nefrologiasmn@uslcentro.toscana.it</a></p>
<p>Altre strutture sanitarie</p>	<p>Usl Toscana Centro, Via Chiusi, Firenze, Tel +39 055 6935406</p> <p>Usl Toscan Centro Via D'Annunzio 29, Firenze, Tel +39 055 6934901</p> <p>Usl Toscan Centro, presidio territoriale, Via Fanfani 17, Firenze, Tel +39 055 6939350</p>



Progetto promosso da



**Regione Toscana**

---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità