



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Hotel Principe
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Viale Ammiraglio Morin, 67
Città	Forte dei Marmi (LU)
Contatti	+39 0584 783636
Sito web	https://www.principefortedeimarmi.com/it/
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Forte dei Marmi, stazione climatico-balneare, è uno dei centri turistici più importanti della Riviera Toscana, con lunghissime spiagge ed oltre 100 stabilimenti balneari che offrono al turista un ventaglio di scelte per il relax lo svago e l'intrattenimento in ogni periodo dell'anno. L'Hotel Principe è caratterizzato da un design moderno.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	8
Bar/ristorante	10
Servizi igienici comuni.....	15
Piscina	16
Attività ricreative	17
Centro benessere - Spa.....	17
Palestra.....	19
Studi medici/strutture sanitarie.....	19





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>da nord: DA GENOVA: Autostrada A12 direzione sud uscita Versilia.</p> <p>DA MILANO: Autostrada A1 direzione sud in prossimità di Parma immettersi sulla A15 fino a La Spezia dove ci si immette sulla A12 direzione sud fino all'uscita Versilia.</p> <p>DA FIRENZE: Autostrada Firenze-Mare A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> <p>da sud: DA ROMA: Autostrada A1 fino a Firenze poi immettersi sulla A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> <p>Dall'uscita Versilia seguire le indicazioni per Forte Dei Marmi</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	La Stazione ferroviaria di Querceta / Seravezza dista km. 5 e non prevede servizio di assistenza per passeggeri con disabilità





Servizio di assistenza per persone con disabilità	NO ma è previsto nella stazione di Massa e Viareggio distanti rispettivamente 11 e 18 km
---	--

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI, a pagamento
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	piastrelle
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI num. 1
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	30 m circa
	





Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite n.3 scalini superabili tramite rampa con pendenza inferiore all'8%
Tipologia della porta di ingresso	automatica
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	





Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num. 2
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Accesso alla camera da hall	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 88 cm, larghezza cabina 147 cm, profondità cabina 150 cm, altezza pulsante più alto tastiera 127 cm, tasti in rilievo/braille
Tipologia della porta di ingresso	Non rilevato
Larghezza utile porta di ingresso	85 cm
Tipologia e altezza del letto	letti singoli alti 50 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 89 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	70 cm
In camera sono disponibili	<input type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	Non rilevato





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	83 cm
Tipologia della porta	Non rilevato
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 22 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	65 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con box dimensioni 140 cm X 115 cm
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI
	





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Ristorante Lux Lucis
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite elevatore Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite servoscala
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Altezza Banco del buffet	Non rilevato
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Menù multilingue	SI
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	Non rilevato
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO





<p>E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata</p>	<p>NO</p>
	
<p>Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto</p>	<p>SI con accesso in piano</p>
<p>Tipologia dei tavoli</p>	<p>a 4 gambi</p>
<p>Spazio sottostante i tavoli da terra</p>	<p>65 cm</p>
	





Tipologia di locale	Ristorante Principe
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	Privo di porta
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi e con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	69 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	Non rilevato
Menù multilingue	SI
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	NO
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi e con supporto centrale





Spazio sottostante i tavoli da terra	69 cm
	

Tipologia di locale	67 Sky Lounge Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 88 cm, larghezza cabina 147 cm, profondità cabina 150 cm, altezza pulsante più alto tastiera 127 cm, tasti in rilievo/braille
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	Tavoli da fumo
Spazio sottostante i tavoli da terra	Non rilevato
Menù multilingue	SI
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI





<p>Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto</p>	<p>SI con accesso in piano</p>

<p>Tipologia di locale</p>	<p>Pool Bar</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> in piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>Privo di porta</p>
<p>Altezza Banco del bar</p>	<p>superiore a 100 cm</p>
<p>Altezza Banco del buffet</p>	<p>mancante</p>
<p>Servizio al tavolo per persone con disabilità</p>	<p>SI</p>





<p>A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo</p>	<p>SI</p>
	

Servizi igienici comuni

<p>Note</p>	<p>Il servizio igienico comune non è attrezzato per gli ospiti con ridotta mobilità</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia della porta</p>	<p>Non rilevato</p>
<p>Tipologia della maniglia</p>	<p>Non rilevato</p>
<p>Altezza WC</p>	<p>50 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>NO</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>mancanti</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra 27 cm a destra superiore a 90 cm frontale 20 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono a lato wc</p>	<p>NO</p>
<p>Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina</p>	<p>63 cm</p>
<p>Altezza da terra bordo inferiore specchio</p>	<p>Non rilevato</p>






Fasciatoio per neonati	non rilevato
	

Piscina

La struttura dispone di piscina	per adulti con acqua dolce
Accesso alla piscina	tramite rampa lunghezza 12 m, larghezza 144 cm pendenza 7%
Larghezza utile varco d'ingresso	Accesso tramite porta automatica con apertura 150 cm e cancello d'ingresso è largo 85 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Profondità della vasca	190 cm
Altezza bordo vasca-livello acqua	a sfioro





Attività ricreative

Centro benessere - Spa

Nella struttura è presente un Centro benessere/Spa	SI
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Al centro benessere/Spa sono presenti le seguenti attività	<input checked="" type="checkbox"/> sauna accessibile in piano tramite porta con larghezza utile superiore a 90 cm <input checked="" type="checkbox"/> bagno turco accessibile in piano tramite porta con larghezza utile superiore a 90 cm <input checked="" type="checkbox"/> sala massaggio accessibile in piano tramite porta con larghezza utile superiore a 90 cm






	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> vasca idromassaggio accessibile tramite scaletta<input checked="" type="checkbox"/> piscina coperta
<p>E' presente uno spogliatoio accessibile</p>	<p>Non rilevato</p>





Palestra

Nella struttura è presente una Palestra	SI
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
	

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia Via Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore LU Tel +39 0584/6051
Eventuali strutture per la dialisi	Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italico, angolo. via Risorgimento Tel. +39 0584 84013
Altre strutture sanitarie	Casa di cura San Camillo Via Padre Ignazio da Carrara, 37, Vittoria Apuana Tel +3905847391

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

