



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	RESORT HOTEL VAL DI LUCE
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via Val di Luce 22
Città	Abetone (PT)
Contatti	+39 0573 60961 - info@valdilucesparesort.it
Sito web	www.chgroup.eu
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	L'Hotel Val di Luce è situato a pochi metri dagli impianti di risalita, ai quali è possibile accedere dal parcheggio di fronte l'hotel ed è al centro di tutti gli esercizi della Val di Luce. La struttura è moderna e particolarmente attenta alle esigenze del cliente.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nel 2024](#)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	3
Ingresso struttura.....	4
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	9
Bar/ristorante	11
Percorsi interni e servizi comuni	14
Percorsi interni.....	14
Servizi igienici comuni.....	15
Piscina	18
Attività ricreative	19
Area giochi e Miniclub per bambini	19
Centro benessere - Spa.....	19
Studi medici/strutture sanitarie.....	22





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	Da Firenze: A11 fino a Pistoia, SR66 fino a La Lima e SS12 Brennero - Abetone Da Lucca: SS12 Brennero – Abetone Da Bologna: A1 fino a Sasso Marconi, SS64 fino a Ponte alla Venturina, SP632 fino a Pontepetri e seguire la SR66 fino alla Lima. Prendere poi la SS12 Brennero – Abetone Da Modena: prendere la Nuova Estense fino a Pavullo e poi la SS12 Brennero – Abetone per 40 km; a Faidello svoltare a destra, proseguire per 2 km e poi svoltare a sinistra di Via Val di Luce. L’hotel si trova dopo 1,5 km
In aereo	L’aeroporto di Pisa dista km 106, quello di Firenze km 86 e quello di Bologna km 109
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI


Percorso dal parcheggio privato/pubblico all’ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI num.2
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	piastrelle
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI





Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI num. 2
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	Non rilevato
Note eventuali	Il parcheggio è gratuito di estate e a pagamento in inverno È presente nel garage un citofono di chiamata per avvisare il personale, raggiungibile da posizione seduta



Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI, sia dall'ingresso principale che dal parcheggio sotterraneo tramite ascensore
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 81 cm, larghezza cabina 106 cm, profondità






	cabina 135 cm, altezza pulsante chiamata 106 cm, altezza pulsante più alto tastiera 128 cm, tasti in rilievo/braille
Tipologia della porta di ingresso	automatica
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	
	





Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
	





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num.6
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 81 cm, larghezza cabina 106 cm, profondità cabina 135 cm, altezza pulsante chiamata 106 cm, altezza pulsante più alto tastiera 128 cm, tasti in rilievo/braille
Tipologia della porta di ingresso	Tessera magnetica e maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	85 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 60 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	Scegliere un elemento.
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda con larghezza utile porta 104 cm
Modalità di accesso	Scalino di 3 cm e soglia/guida alta 5 cm e larga 2 cm





<p>Note eventuali</p>	<p>All'interno della camera è presente un angolo cottura con piano di lavoro posto ad un'altezza di 80 cm da terra, e lo spazio sottostante libero della cucina per eventuale accostamento della carrozzina è di 73 cm. Il tavolo da pranzo a 4 gambi ha invece uno spazio sottostante di 75 cm</p>





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta


Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	79 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Tipologia della maniglia	A incasso
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc





Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 33 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	72 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI con soglia larga 2 cm e scalino alto 4cm
Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	pieghevole alta 50 cm e dimensioni 31 cm x 30 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	con doccetta flessibile altezza raggiungibile da persona seduta
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale Bar	<input checked="" type="checkbox"/> in piano vicinanze Hall
Accesso al locale Ristorante	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 81 cm, larghezza cabina 106 cm, profondità cabina 135 cm, altezza pulsante chiamata 106 cm, altezza pulsante più alto tastiera 128 cm, tasti in rilievo/braille
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Altezza Banco del buffet	Da 81 cm a 110 cm
Tipologia dei tavoli Bar	I tavoli presenti sono a quattro gambi, privi di spazio utile sottostante per l'accostamento di una carrozzina.
Tipologia dei tavoli Ristorante	a 4 gambi e con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	71 cm per entrambi le tipologie
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	non rilevato
Menù con app	non rilevato

Progetto realizzato con il contributo della





Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	NO è disponibile servizio al tavolo
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
BAR	



Progetto promosso da



Regione Toscana



RISTORANTE



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	NO
--	----

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	In piano o tramite elevatori come già descritto
ASCENSORI	<p>Nell'albergo sono presenti N° 4 ascensori, 2 nella Hall, 1 alla Spa e uno al Garage che servono le seguenti aree: garage, ristorante, spa, hall, camere.</p> <p>Dal ristorante alla Spa, la porta scorrevole della cabina ha una luce netta di 81 cm. La cabina misura 106 x 135 cm, ed il pulsante di chiamata è a 106 cm da terra, la tastiera è in rilievo e il tasto più alto è a 128 cm.</p> <p>L'ascensore è privo di un maniglione di sostegno ma sono presenti avvisi sia sonori che luminosi dei piani.</p>
	





Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Ubicazione del locale	Nei pressi della SPA
Ubicazione del locale	nei pressi del ristorante principale
Modalità di accesso al locale Hall	in piano
Modalità di accesso al locale SPA	in piano
Modalità di accesso al locale Ristorante	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso hall	dell'antibagno 90 cm e del bagno 77 cm
Larghezza utile porta d'ingresso spa	dell'antibagno 83 cm e del bagno 70 cm
Larghezza utile porta d'ingresso ristorante	79 cm
Tipologia della porta	Scorrevole Hall, scorrevole Ristorante, ad Anta zona SPA
Tipologia della maniglia	Ad incasso per Hall e Ristorante. A leva per SPA
Altezza WC	50 cm per tutti i WC
Sedile WC con dente frontale aperto	SI per Hall e SPA. NO per ristorante
Maniglioni di sostegno	a destra del wc per Hall e Ristorante. Mancante per SPA
Doccetta flessibile a lato del wc	NO per tutti i WC
Spazio libero ai lati del wc Hall	a sinistra superiore a 90 cm a destra 18 cm frontale superiore a 90 cm
Spazio libero ai lati del wc SPA	a sinistra 46 cm a destra 81 cm frontale superiore a 90 cm
Spazio libero ai lati del wc Ristorante	a sinistra 87 cm a destra 37 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI Hall e Ristorante. NO SPA
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm per Hall e Ristorante. 63 cm per la SPA





Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficienti per la fruizione da persona in carrozzina in tutti e tre i servizi
Fasciatoio per neonati	non rilevato
Foto servizio igienico nei pressi della hall	
	





Foto servizio igienico nei pressi della SPA




Foto servizio igienico nei pressi del ristorante





Piscina

La struttura dispone di piscina	per adulti e per bambini con acqua dolce
Vasca con acqua climatizzata	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	tramite rampa con gradini
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Profondità della vasca	110 cm
Altezza bordo vasca-livello acqua	20 cm
Nell'area piscina si trova una doccia	NO
Note eventuali	per facilitare l'ingresso in acqua; il personale è disponibile a offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto in acqua e viceversa






Attività ricreative

Area giochi e Miniclub per bambini

Nella struttura è presente un miniclub	SI
Modalità di accesso	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	a 2 ante apribili verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva
Area giochi per bambini	accessibile ai bambini con mobilità ridotta
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	SI
E' previsto servizio di baby sitter	NO ma prevista animazione per i piccoli ospiti



Centro benessere - Spa

Nella struttura è presente un Centro benessere/Spa	SI
Modalità di accesso	in piano dalla Hall
Larghezza utile porta d'ingresso	84 cm

Progetto realizzato con il contributo della





<p>Al centro benessere/Spa sono presenti le seguenti attività</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> sauna accessibile tramite porta con larghezza utile 64 cm e scalino alto 7 cm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> bagno turco accessibile tramite porta con larghezza utile 64 cm e scalino alto 2 cm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sala massaggio Scegliere un elemento.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vasca idromassaggio. Il locale della vasca con idromassaggio è raggiungibile attraverso un varco di 78 cm di larghezza e 2 gradini. La vasca è accessibile tramite corrimano e scala e presenta un varco che permette di accedere alla vasca comunicante esterna.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> piscina coperta Scegliere un elemento.</p>
<p>E' presente uno spogliatoio accessibile</p>	<p>SI</p>
<p>Nelle vicinanze sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina (vedi descrizione nella sezione Percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>SI</p>
<p>Note eventuali</p>	<p>I locali della sauna e del bagno turco sono raggiungibili anche dall'area piscina, attraverso N° 2 gradini di 17 cm.</p>



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale San Jacopo Pistoia. Via Ciliegiolo 97. direzionesanitaria.sj@uslcentro.toscana.it Centralino: +39 0573 3521
Eventuali strutture per la dialisi	SOC NEFROLOGIA di Pistoia Dr. Alessandro Capitanini (Direttore) Tel. +39 0573 351061 ore 9.00/14.00 alessandro.capitanini@uslcentro.toscana.it
Altre strutture sanitarie	UsI Toscana Centro, Centro riabilitazione, Via del Villone, Pistoia, Tel +39 0573 228720 UsI Toscana Centro, Casa della salute, Via Adua 40, Pistoia, Tel +39 0573 228410 Casa di cura privata San Paolo, Via Bonellina 199, Pistoia, Tel+39 0573 381518 Centro Diurno per persone disabili, Fondazione Turati, Via Mascagni 2, Pistoia, Tel +39 05731910159 EMail: centrodiurnopistoia@fondazioneturati.it

