



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	GROTTA GIUSTI RESORT GOLF & SPA
Tipologia	Resort
Indirizzo	Via Grotta Giusti, 1411
Città	Monsummano terme (PT)
Contatti	+39 0572 9077991 - info@grottagiustispa.com
Sito web	www.grottagiustispa.com
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Grotta Giusti nasce dalla villa antica della famiglia del poeta Giuseppe Giusti. In ogni suo particolare e in ogni atmosfera lo spa resort in Toscana è ispirato al legame speciale che lo unisce alla natura e all'arte del territorio.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nel 2024](#)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	3
Ingresso struttura.....	4
Hall - Reception	5
Camere/appartamenti	6
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	6
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	8
Bar/ristorante	10
Percorsi interni e servizi comuni	14
Percorsi interni.....	14
Servizi igienici comuni.....	17
Piscina	18
Centro benessere - Spa.....	20
Studi medici/strutture sanitarie.....	21





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	attraverso l'autostrada A11 Firenze - Pisa, uscita Montecatini Terme. Proseguire per Monsummano Terme (km 4) e seguire le indicazioni per Grotta Giusti
In aereo	55 km dall'aeroporto di Pisa e 40 km dall'aeroporto di Firenze.
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione ferroviaria di Montecatini Terme distante 5 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	ghiaia
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Il percorso fino all'ingresso presenta un primo tratto in ghiaia battuta, abbastanza





	percorribile anche dagli ospiti in sedia a ruote, idem per il corridoio che conduce all'ingresso dove è presente un tappeto/guida
Distanza dal parcheggio all'ingresso	10 m
	

Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	a 2 ante
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO





Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
Note eventuali	Per il disbrigo delle varie formalità i clienti con mobilità ridotta vengono ricevuti nella saletta vicina dotata di scrivania. Nella struttura è ammesso il cane guida per non vedenti





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num.3
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> tramite 2 elevatori Il primo: larghezza porta 80 cm, larghezza cabina 95 cm,





	<p>profondità cabina 126 cm, altezza pulsante più alto tastiera 135 cm, tasti in rilievo/braille</p> <p>Il secondo: larghezza porta 80 cm, larghezza cabina 160 cm, profondità cabina 80 cm, altezza pulsante più alto tastiera 135 cm, tasti in rilievo/braille</p>
Tipologia della porta di ingresso	Con tessera magnetica e maniglia a pomello
Larghezza utile porta di ingresso	76 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 53 cm
Spazi liberi ai lati del letto	<p>a sinistra 79 cm</p> <p>a destra 80 cm</p> <p>frontale superiore a 90 cm</p>
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	65 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar
	





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 30 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>SI</p>
<p>Note eventuali</p>	<p>Nelle camere attrezzate, troviamo due servizi igienici, uno destinato a persone con disabilità e uno per normodotati accompagnatori</p>





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante presenti n 3 Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm per tutti e 3 i Bar
Altezza Banco del buffet	alto 80 cm
Tipologia dei tavoli	Bar il Poeta: sono presenti poltroncine con tavolini e sedili a sgabello Ristorante La Veranda: tavoli rotondi da 6 posti e spazio sottostante per accostamento di 65 cm Lounge Bar Bioaquam Café: I tavoli, all'interno, sono rotondi a tre zampe con spazio sottostante di 68 cm.
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	non rilevato
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI





Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
<p style="text-align: center;">Bar Il Poeta</p>	
	<p>La sala è raggiungibile tramite due scalini di 12 cm, superabili tramite una rampetta amovibile, larga 80 cm, lunga 90 cm, pendenza 26 %, da richiedere al barista.</p>





Ristorante La Veranda



Lounge Bar Bioaquam Café



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI il Lounge Bar Bioaquam Café, con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Ascensori	<p>Le camere sono raggiungibili tramite 2 ascensori con porta larga 80 cm e cabine di dimensioni 95X126 cm e 160X80 cm (vicino alla hall), sufficienti per ospitare una persona in carrozzina.</p> <p>Il punto più alto della tastiera è alto 135 cm da terra</p>
	

Centro Termale	<p>Dalla hall per raggiungere il centro termale si devono attraversare due scalini di 12 cm, all'altezza del bar "Il Poeta", superabili tramite una rampa amovibile, larga 80 cm, lunga 90 cm, pendenza 26 %, da richiedere al barista (si consiglia agli ospiti in carrozzina l'aiuto di un accompagnatore)</p>
----------------	--






	<p>Si attraversa poi un corridoio, in piano, per circa 30 m fino a trovare l'ingresso della grotta termale, e le docce. Percorsi circa altri 30 m, si deve superare una porta con maniglione antipanico, luce netta 80 cm, con scalino battiporta di 4 cm e rampa di raccordo lunga 11 cm.</p> <p>Successivamente, attraverso una rampa lunga 10 m con pendenza 8% si raggiunge l'ingresso al bioaquam caffè e all'area piscine termali. Qui sono disponibili cassetti deposito ad altezza raggiungibile anche da un ospite in carrozzina.</p> <p>Per accedere all'area piscine si deve superare una porta a 2 ante ed una rampa lunga 110 cm, larga 90 cm e pendenza del 10 %.</p>
	



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	dell'antibagno 80 cm e del bagno 80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	SI priva di termostato
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 20 cm frontale 68 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	





Piscina

La struttura dispone di piscina


La struttura dispone di una bellissima piscina termale, all'aperto, di 750 mq, con diversi tipi di idromassaggi e con acqua termale da 31°C a 34°C a disposizione dei clienti del Resort ed aperta anche agli ospiti esterni, oltre ad un'altra piscina più piccola, con acqua termale e vasche idromassaggio, riservata ai clienti del Resort, entrambe alimentate con acqua termale bicarbonata, solfata, calcica, magnesiacca, ed ampiamente descritte nella sezione "Centro benessere".

La piscina offre postazioni di ombrellone accessibili ai disabili motori.

L'accesso esterno alla vasca avviene tramite un'ampia scala, dotata di corrimano, ma per chi ha una disabilità motoria è disponibile un SOLLEVATORE MOBILE dotato di comodo sedile, con gli assistenti bagnanti, sempre disponibili, ad aiutare ad entrare ed uscire dalla vasca.

Oltre a queste 2 piscine è presente un'altra vasca circolare ad acqua bassa riservata ai piccoli ospiti, e raggiungibile tramite una scala. L'accesso a quest'ultima avviene tramite rampa di scalini dotata di corrimano ad entrambi i lati.





L'Hotel dispone, inoltre, di una piscina di acqua dolce e non climatizzata (foto a lato), situata nel giardino dell'hotel. Essa è raggiungibile tramite un percorso in parte irregolare e con salita di pendenza impegnativa >15% per un ospite in sedia a ruote. La vasca è accessibile tramite rampa di 5 scalini e non sono presenti ausili tipo sollevatore per facilitare la discesa in acqua dell'ospite con ridotta mobilità





Centro benessere - Spa

Nella struttura è presente un Centro benessere/Spa	SI
Al centro benessere/Spa sono presenti le seguenti attività	<input checked="" type="checkbox"/> sauna Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> bagno turco Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> sala massaggio Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> vasca idromassaggio Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> piscina coperta Scegliere un elemento.
E' presente uno spogliatoio accessibile	SI
Nelle vicinanze sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina (vedi descrizione nella sezione Percorsi interni e servizi comuni)	SI





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale San Jacopo Pistoia. Via Ciliegiole 97. direzionesanitaria.sj@uslcentro.toscana.it Centralino: +39 0573 3521
Eventuali strutture per la dialisi	SOC NEFROLOGIA di Pistoia Dr. Alessandro Capitanini (Direttore) Tel. +39 0573 351061 ore 9.00/14.00 alessandro.capitanini@uslcentro.toscana.it
Altre strutture sanitarie	Usl Toscana Centro, Centro riabilitazione, Via del Villone, Pistoia, Tel +39 0573 228720 Usl Toscana Centro, Casa della salute, Via Adua 40, Pistoia, Tel +39 0573 228410 Casa di cura privata San Paolo, Via Bonellina 199, Pistoia, Tel+39 0573 381518 Centro Diurno per persone disabili, Fondazione Turati, Via Mascagni 2, Pistoia, Tel +39 05731910159 EMail: centrodiurnopistoia@fondazioneturati.it

